

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2025



MANE BETON, a.s.

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČO: 28117123 DIČ: CZ28117123

maneбетon.cz

platnost od:

01.03.2025



2917/2023

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
obchod, cenové nabídky

František Bláha, DiS
ředitel

+420 724 032 265
frantisek.blaha@mane.cz

BETONÁRNY

ČESKÉ BUDĚJOVICE Okružní 2615
370 01 České Budějovice
VEDOUcí BETONÁRNY **Merčák Ivan**
+420 724 021 688
objednávky, dispečink

TÝN NAD VLTAVOU Havlíčkova ulice
375 01 Týn nad Vltavou
VEDOUcí BETONÁRNY **Urban Martin**
+420 602 166 242
objednávky, dispečink

BETONY PODLE ČSN EN206+A2:2021 A ČSN P 73 2404

Třída betonu	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Dmax 16,22		Dmax 4 (potěry)	
			bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
			<i>Cena Kč / m3</i>			
C8/10	X0	S1,S4	2 900	3 509	2 990	3 618
C12/15	X0	S1,S4	3 250	3 933	3 290	3 981
C16/20	X0	S1,S4	3 300	3 993	3 390	4 102
	XC1,XC2	S4	3 540	4 283		
C20/25	X0	S1,S4	3 540	4 283	3 590	4 344
	XC1,XC2	S4	3 760	4 550		
C25/30	X0	S1,S4	3 760	4 550	3 790	4 586
	XC1,XC2	S4	3 890	4 707		
	XA1,XC3-4,XF1,XD1-2	S4	3 940	4 767		
	XA2*	S4	3 970	4 804		
	XF2,XF3	S4	3 990	4 828		
C30/37	X0	S1,S4	3 990	4 828		
	XC1,XC2	S4	4 120	4 985		
	XA1,XC3-4,XF1,XD1-2	S4	4 190	5 070		
	XA2,XA3*,XD3	S4	4 290	5 191		
	XF2,3,4	S4	4 330	5 239		
C35/45	X0	S1,S4	4 330	5 239		
	XA1,XC1-4,XF1,XD1-3	S4	4 560	5 518		
	XA2,XA3*	S4	4 610	5 578		
	XF2,3,4	S4	4 690	5 675		
<i>Nekonstrukční betony</i>			<i>Cena Kč / m3</i>		<i>bez DPH s 21% DPH</i>	
C16/20n	XF1	S1			3 650	4 417
C20/25n	XF3	S1			3 790	4 586
C25/30n	XF3	S1			3 990	4 828

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

		<i>Cena Kč / m3</i>		<i>bez DPH</i>	<i>s 21% DPH</i>	
SC typ 4-0/22 _{C8/10}	kamenivo stmelené cementem	S1	2 360	2 856		ČSN EN 14227-1
SC typ 4-0/32 _{C8/10}	kamenivo stmelené cementem	S1	2 360	2 856		ČSN EN 14227-1
MCB	mezerovitý beton	S1	2 570	3 110		ČSN 73 6124-2
Liapor beton	lehčený keramzit beton	cca.1.800 Kg/m3, čerp.	5 790	7 006		na dotaz
Liapor beton	lehčený keramzit beton	cca. 950 kg/m3,S1	6 990	8 458		na dotaz
C25/30, SCC	samozhutnitelný beton		4 190	5 070		na dotaz
CPS	cementopopílková suspenze		2 850	3 449		na dotaz

PŘÍRODNÍ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL

		<i>bez DPH</i>	<i>s 21% DPH</i>	
0-4 mm	písek	990	1 198	Kč/m3
4-8 mm	drcené	850	1 029	Kč/m3
8-16 mm	drcené	820	992	Kč/m3
11-22 mm	drcené	820	992	Kč/m3
0-32 mm	drcené	820	992	Kč/m3

PŘÍPLATKY

	bez DPH	s 21% DPH	
Použití kameniva Dmax 16 mm	0	0	Kč/m3
Použití kameniva Dmax 8 mm	100	121	Kč/m3
Zimní opatření - ohřev vody, kameniva	150	182	Kč/m3
Použití zpomalovače / urychlovače tuhnutí (zimní přísada)	90	109	Kč/kg
Použití plastifikátoru nad rámec receptury	100	121	Kč/m3
PP vlákna do potěru pro eliminaci smršťovacích trhlin	390	472	Kč/kg
PP vlákna do průmyslových podlah	390	472	Kč/kg
Drátky do betonu	90	109	Kč/kg
Recyklace vráceného betonu	1 200	1 452	Kč/m3
Betonáže v SO ,NE ,ve svátek a mimo pracovní dobu od 20.00-6.00	5		% z celkové fakturace

DODATEČNÉ INFORMACE

*beton není odolný síranové agresí. V případě, že stupeň vlivu prostředí XA2,XA3 je vyvolán síranovými ionty a musí být použit síranovzdorný cement - kontaktujte vedení společnosti pro individuální kalkulaci a ověření dostupnosti.

Čerpatelnost betonu od C12/15 S3 a vyšší.

Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a případné záборы pro autodomíchávače, čerpadla a bezpečnost na stavbě.

Kontaktujte nás pro individuální kalkulaci betonů neuvedených v základním ceníku nebo dle receptury zákazníka.

Rádi Vám připravíme individuální cenové podmínky a nabídku na konkrétní stavbu , neváhejte nás kontaktovat.

ZÁKAZNÍKŮM ZAJIŠŤUJEME DOPRAVU A ČERPÁNÍ BETONŮ

Vlastníme mixy v objemech od 8m3

Provozujeme vlastní čerpadlo CIFA s dosahem 32m

Provozujeme vlastní čerpadlo s mixem (PUMI): CIFA s dosahem 28m

Zajišťujeme rozvoz betonových směsí vlastní sklápěčkou

Jiné požadavky na čerpadla a ostatní služby zajišťujeme u našich externích partnerů.

ZÁKAZNÍKŮM DÁLE NABÍZÍME SLUŽBU:

Pásové rypadlo KOMATSU PC 160 - nabízíme dlouhodobé, krátkodobé poskytnutí na stavby

Sklápěč TATRA 815 (13t) - nabízíme dlouhodobé, krátkodobé poskytnutí na stavby

Tahač s návěsem SCANIA - navážení sypkých materiálů



OSTATNÍ DLE PLATNÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK FIRMY MANE BETON A.S.

Společnost MANE BETON a.s. si vyhrazuje právo aktualizace ceníků v průběhu roku z důvodu nárůstu cen vstupních surovin, energií nebo emisních povolenek.

CENÍK DOPRAVY A ZEMNÍCH STROJŮ 2025



MANE BETON, a.s.

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

IČO: 28117123 DIČ: CZ28117123

maneбетon.cz

platnost od:

01.03.2025



2917/2023

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
obchod, cenové nabídky

František Bláha, DiS
ředitel

+420 724 032 265
frantisek.blaha@mane.cz

PŘEVOZ SYPKÝCH MATERIÁLŮ, ZAVLHLÝCH BETONŮ, ZEMNÍ PRÁCE

		bez DPH		s 21% DPH	
AVIA 90 kont.	kontejnerová sklápěčka (6t, 3m ³)	doprava / km	35	42	Kč/km
		nakládka/vykládka	400	484	Kč/hod.
		nájem kontejneru	350	424	Kč/den
		hodinová sazba	550	666	Kč/hod.
TATRA 815	sklápěčka (13t)	doprava / km	50	61	Kč/km
		nakládka/vykládka	660	799	Kč/hod.
		hodinová sazba	880	1 065	Kč/hod.
SCANIA	tahač+návěs (30t)	doprava / km	50	61	Kč/km
		nakládka/vykládka	660	799	Kč/hod.
		hodinová sazba	1 000	1 210	Kč/hod.
KOMATSU PC160 (16t)	pásové rypadlo, šířka pásů 60 cm lžice 60, 110, 200 cm	1 500	1 815	Kč/hod	
Práce v sobotu, neděli, ve svátek - příplatek				50 %	

DOPRAVA BETONU AUTODOMÍCHÁVAČEM DLE PÁSMO

včetně vykládky mixu na stavbě do 30ti minut.

bez DPH		s 21% DPH		bez DPH		s 21% DPH		
VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA ZA DOPRAVU (Kč/M3)		VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA ZA DOPRAVU (Kč/M3)		VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA ZA DOPRAVU (Kč/M3)	
1-5 km	210	254	44-45 km	660	799			
6-8 km	230	278	46-48 km	680	823			
9-10 km	240	290	49-50 km	700	847			
11-13 km	280	339	51-55 km	760	920			
14-15 km	310	375	56-60 km	820	992			
16-18 km	350	424	61-65 km	880	1 065			
19-20 km	400	484	66-70 km	910	1 101			
21-23 km	430	520	71-75 km	960	1 162			
24-25 km	450	545	76-80 km	1020	1 234			
26-28 km	470	569	81-85 km	1070	1 295			
29-30 km	490	593	86-90 km	1110	1 343			
31-33 km	520	629	91-95 km	1170	1 416			
34-35 km	530	641	96-100 km	1250	1 513			
36-38 km	580	702	101-105 km	1330	1 609			
39-40 km	610	738	106-110 km	1350	1 634			
41-43 km	640	774	111-115 km	1420	1 718			

bez DPH		s 21% DPH	
Wykládka na stavěništi nad 30 minut (každá započatá čtvrt hodina)	250	303	Kč/15 minut
Wykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá započatá čtvrt hodina je zdarma, třetí a každá další započatá čtvrt hodina je dle výše uvedené sazby.			
Minimální účtované vytížení mixu je 7m ³ . Nevytížení mixu do 7mi m ³ bude účtováno dle příslušného pásma.			
Doprava betonu nad uvedená pásma za každých dalších započatých 5 km	60	73	Kč/pásma
Pozdní zrušení betonáže - po 15.00 hodině, den před betonáží, marný nájezd mixu	1 500	1 815	Kč/mix

ČERPÁNÍ BETONU

		bez DPH		s 21% DPH	
ČERPADLO CIFA	32 M	nájezd z betonárny na stavbu a zpět	75	91	Kč/km
		přistavení čerpadla na betonárnu Týn nad Vltavou	2 000	2 420	Kč/paušálně
		provoz čerpadla	2 760	3 340	Kč/hod.
ČERPADLO CIFA S MIXEM (PUMI)	28M	nájezd z betonárny na stavbu a zpět	75	91	Kč/km
		doprava s betonem z betonárny na stavbu a zpět	Dle ceníku autodomíchávače a pásma, s min. vytižením 5m3.		
		přistavení čerpadla na betonárnu Týn nad Vltavou	2 000	2 420	Kč/paušálně
		provoz čerpadla	2 760	3 340	Kč/hod.

PŘÍPLATKY ČERPATEL

	bez DPH		s 21% DPH	
Použití přísady pro najetí čerpadla (pokud není použit najížděcí beton)	500	605	Kč/ks	
Prodlužovací ocelové potrubí	120	145	Kč/bm/den	
Prodlužovací gumové potrubí	145	175	Kč/bm/den	
Čerpání drátkobetonu	45	54	Kč/m3	
Zpomalovací koleno	200	242	Kč/ks	
Nemožnost umytí čerpadla na stavbě	1 600	1 936	Kč/ks	
<i>(kompletní mytí vč. odstranění a případné recyklace zbytkového betonu na závodě)</i>				
Pozdní zrušení betonáže - po 15.00 hodině den před betonáží	1 500	1 815	Kč/ks	
Přeprava potrubí a hadic na stavbu - při požadavku nad 24 metrů	dle ceníku AVIA 90 kont.			
Betonáže v SO ,NE ,ve svátek a mimo pracovní dobu od 20.00-6.00	5 %		z celkové fakturace	

DODACÍ PODMÍNKY AUTODOMÍCHÁVAČŮ A ČERPATEL

Objednávky mobilních čerpadel doporučujeme alespoň 3 dny před plánovanou betonáží.
Zákazník je povinen zajistit zpevněnou příjezdovou cestu a případné zábrany pro autodomíchávače, čerpadla a bezpečnost na stavbě.
Zákazník se zavazuje poskytnout obsluhu čerpadla pomoc při manipulaci a čištění přídavných potrubí a hadic.
Provoz čerpadla je doba od jeho příjezdu na stavbu, rozbalení, přípravu přídavného potrubí, vlastní čerpání, přejezdy a prostoje, demontáž a čištění potrubí, mytí a sbalení čerpadla. Účtuje se každá započatá čtvrt hodina.

OSTATNÍ DLE PLATNÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK FIRMY MANE BETON A.S.

Společnost MANE BETON a.s. si vyhrazuje právo aktualizace ceníků v průběhu roku z důvodu nárůstu cen vstupních surovin, energií nebo emisních povolenek.